

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ เมษายน ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการพิจารณา  
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือ  
ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบ  
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรอง  
การใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง )

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๓๓ (ปัทมรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 07-05-65)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จิงเรียนยืนยันทมา  
กรม, องค์การอิสระ : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

### บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๑๔๔  
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๑๔๗  
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๖๒๓๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๑๐๐๖๗  
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๕๒๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๗. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๒๕๑๒  
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๑๕๔



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๕๒๐๑/๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  
๓. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๗/๘๐๔๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ  
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของ  
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ  
คณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ  
โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจาก  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง  
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของ  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้  
ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ  
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ  
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อ  
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ  
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘



## ๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๖๙ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๔๒๕,๙๖๐.๙๙๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๗๔,๐๓๙.๐๐๑๓ ล้านบาท

| สรุปวงเงินใช้จ่าย                                                                                               | วงเงินตามบัญชีท้าย  | วงเงินอนุมัติ ๒๑/๐๔/๒๕๖๕ | จำนวนโครงการ | คงเหลือ            | ผลการเบิกจ่าย ๒๑/๐๔/๒๕๖๕ | ร้อยละ       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑</b>                                                                                 | <b>๑๕๐,๔๑๑.๐๐๐๐</b> | <b>๑๕๐,๓๙๐.๑๐๒๘</b>      | <b>๓๓</b>    | <b>๒๐.๘๙๗๒</b>     | <b>๑๑๐,๘๖๖.๙๘๕๒</b>      | <b>๗๓.๗๑</b> |
| ๑.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ       |                     | ๖๓,๑๐๐.๗๑๔๒              | ๒๔           |                    | ๒๘,๙๔๙.๔๘๙๗              | ๔๕.๘๘        |
| ๑.๒ เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                                       |                     | ๒๓๐.๘๗๑๑                 | ๕            |                    | ๑๙.๗๙๔๐                  | ๘.๕๗         |
| ๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข                                                |                     | ๘๖,๐๕๘.๕๑๗๕              | ๔            |                    | ๘๑,๘๗๗.๗๐๑๕              | ๙๔.๐๕        |
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒</b>                                                                                 | <b>๑๘๕,๒๘๙.๐๐๐๐</b> | <b>๑๖๐,๓๗๑.๑๘๘๒</b>      | <b>๒๘</b>    | <b>๒๔,๙๑๗.๐๘๑๘</b> | <b>๑๔๙,๒๑๐.๗๓๔๓</b>      | <b>๘๐.๐๔</b> |
| ๒.๑ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน                                                                         |                     | ๑๔๓,๓๕๔.๔๙๕๒             | ๒๕           |                    | ๑๓๓,๒๗๙.๑๐๑๓             | ๙๒.๙๗        |
| ๒.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง |                     | ๑๗,๐๑๗.๔๒๓๐              | ๓            |                    | ๑๕,๙๓๑.๖๓๓๐              | ๙๓.๖๒        |
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓</b>                                                                                 | <b>๑๖๔,๓๐๐.๐๐๐๐</b> | <b>๑๑๕,๑๘๔.๙๗๗๗</b>      | <b>๘</b>     | <b>๔๙,๑๐๑.๐๒๒๓</b> | <b>๙๓,๔๗๖.๕๕๕๐</b>       | <b>๘๑.๑๔</b> |
| ๓.๑ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ                                                                    |                     | ๓๗,๗๗๘.๗๖๓๒              | ๓            |                    | ๒๗,๒๔๒.๕๔๔๐              | ๗๒.๑๑        |
| ๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ                                         |                     | ๗๗,๔๐๖.๒๑๔๕              | ๕            |                    | ๖๖,๒๓๔.๐๑๑๐              | ๘๕.๕๕        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | <b>๔๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐</b> | <b>๔๒๕,๙๖๐.๙๙๘๗</b>      | <b>๖๙</b>    | <b>๗๔,๐๓๙.๐๐๑๓</b> | <b>๓๕๓,๕๓๔.๓๑๐๕</b>      | <b>๘๓.๐๐</b> |

ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว รวมจำนวนประมาณ ๓๙๘,๑๖๖ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๓๕๓,๕๓๔.๓๑๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๗ โครงการ จาก ๖๙ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

### ๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการ Thailand Festival Experience ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการ Thailand Festival Experience ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้



### ๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการ Thailand Festival Experience (โครงการฯ) ของ กก. กรอบวงเงินรวม ๓๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรมและขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมธันวาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

### ๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญโครงการฯ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการจัดงาน พื้นที่จัดงาน และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

#### ๑) โครงการ Amazing Sports & Extreme Month

| กิจกรรม                                                    | กำหนดจัดงาน ตามมติ คณะรัฐมนตรี เดิม                                               | กำหนดจัดงาน ข้อเสนอในครั้งนี้                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| การแข่งขันจักรยานทางไกล                                    | (๑) จังหวัดนครพนม เดือนเมษายน ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕   | จังหวัดนครพนมและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕                |
| การแข่งขัน Surf Skate Surf kite Surf Board & Extreme Sport | (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดสงขลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ | (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ |
| การแข่งขันไตรกีฬา                                          | (๑) จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดพัทลุง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕   | จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดพัทลุง เป็นเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕                   |

#### ๒) โครงการ Music Festival & Rhythm in memory

| กิจกรรม                                           | ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อเสนอในครั้งนี้                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival | พื้นที่จัดงาน : จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เกาะสมุย และเมืองหลักทางการท่องเที่ยว<br>กลุ่มเป้าหมาย :<br>๑.การคัดเลือกผู้โชคดีจากการเล่นเกมจากสื่อโซเชียลมีเดียของ ททท. (เป็นกลุ่ม Domestic Treasure) จำนวน ๗๐%<br>๒.กลุ่ม Influencer จาก Fam Trip ที่นำมาโดยสำนักงาน ททท. ทั้ง ๒๙ สำนักงานจากต่างประเทศ จำนวน ๑๕ %<br>๓.กลุ่มนักท่องเที่ยว Test & Go/ Sandbox/ Happy Quarantine จำนวน ๑๕ % | พื้นที่จัดงาน : จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และชลบุรี<br>กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐% |

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

### ๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival ภายใต้โครงการ Music Festival & Rhythm in memory ที่เสนอในครั้งนี้ว่ามีแนวทางการคัดกรอง/ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายอย่างไร

๒) ผู้แทน ททท. (นายชัชวาล ดิสสพร ผู้อำนวยการกองตลาดภาคเหนือ ททท.) ได้ชี้แจงข้อมูลตามประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ว่า ตามที่ ททท. กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพื่อให้การจัดกิจกรรม Rock on the Beach Music Festival สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ททท. จะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ททท. ซึ่งโดยทั่วไป ททท. จะกำหนดว่าผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๖๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ ททท. จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จากเดิม “กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐%” เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง”

/๓) คณะกรรมการฯ ...

๓) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ตามที่ ททท. เสนอในที่ประชุมฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน และพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Music Festival & Rhythm in memory (กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival) จากเดิม “กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐%” เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง” ตามที่ ททท. เสนอ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เห็นควรให้ กก. เร่งดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ และแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSER โดยเร็วต่อไป

๓.๒ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

#### ๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อว. งบประมาณจำนวน ๔.๖๓๙๘ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ มาถึง สศช. เพื่อทราบ โดยเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงไม่กระทบต่อสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม อว. ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ จึงแจ้งมหาวิทยาลัยมหิดลถึงการเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๘ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

### ๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ ในส่วนของ (๑) การขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ (๒) การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ได้ระบุรายละเอียดและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้

| รายการเดิม                                                                                                                       | รายการใหม่                                                                                                                | หมายเหตุ                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. เครื่องฟอกและกรองอากาศชนิดประจุลบ เทียบเท่าห้องความดันลบ จำนวน ๑ เครื่อง ๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท                                        | เครื่องกรองอนุภาคในอากาศและกำจัดไวรัสชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท                                     | เนื่องจากชื่อรายการเดิมไม่สามารถจัดหาในระบบ EGP ได้ จึงเสนอเปลี่ยนชื่อรายการ                  |
| ๒. ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๑ ชุด ๙๓,๐๐๐ บาท                                                                                 | ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๖ ชุด ๙๓,๐๐๐ บาท                                                                             | เปลี่ยนจำนวน/หน่วยนับให้ตรงกับข้อเสนอโครงการฯ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลในระบบ |
| ๓. ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่ จำนวน ๑ ชุด ๓๓,๐๐๐ บาท                                                                       | ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่ จำนวน ๖ ชุด ๓๓,๐๐๐ บาท                                                                   |                                                                                               |
| ๔. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) (พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้าศูนย์) จำนวน ๑ เครื่อง ๒๘๐,๐๐๐ บาท | เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) (พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้าศูนย์) จำนวน ๔ ชุด ๒๘๐,๐๐๐ บาท |                                                                                               |

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

### ๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

กรรมการฯ ได้สอบถามความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนหน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และคุณสมบัติของรายการครุภัณฑ์ตามข้อเสนอ เนื่องจากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของรายการครุภัณฑ์ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยนับแต่วงเงินรวมยังคงเดิม อาทิ ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง เดิมจำนวน ๑ ชุด ราคา ๙๓,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๖ ชุด ราคา ๙๓,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งยืนยันว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในครั้งนี้ เป็นผลจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูล ซึ่งราคาต่อหน่วยและคุณสมบัติของรายการครุภัณฑ์ยังคงเดิม

### ๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากเป็นการขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาในระบบ EGP ได้ และจำนวน/หน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรายละเอียดภายใต้ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามระเบียบ/ขั้นตอนต่อไป

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้


๔.๑ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน และพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Music Festival & Rhythm in memory (กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival) เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ภูมิโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตнуชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE



นางสาวก้อง

ปลัด

(นางสาวปัทมา เท่งโสภณ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

10 / 05 / 65



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๑๔๗



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (แก้ไขข้อความ)  
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
อ้างอิง หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๑๔๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอแก้ไขข้อความ ของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการ Thailand Festival Experience ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้

๑. หน้า ๔ ข้อ ๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ จาก “... โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ...” เป็น “... โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ...”

๒. หน้า ๖ ข้อ ๔.๑ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา จาก จาก “... โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ...” เป็น “... โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ...”

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปัสสา

(นางสาวปัสสา เห่งโสกา)  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
10 / 05 / 65



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.๖๔) ๖๕๖

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อ คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

## ๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๖๙ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๔๒๕,๙๖๐.๙๘๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๗๔,๐๓๙.๐๐๑๓ ล้านบาท

| สรุปวงเงินใช้จ่าย                                                                                         | วงเงินตาม บัญชีท้าย | วงเงินอนุมัติ ๒๑/๐๔/๒๕๖๕ | จำนวน โครงการ | คงเหลือ  | ผลการเบิกจ่าย ๒๑/๐๔/๒๕๖๕ | ร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------|
| แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑                                                                                  | ๑๕๐,๔๑๐.๐๐๐๐        | ๑๕๐,๓๙๐.๐๐๒๘             | ๓๓            | ๒๐,๘๙๗.๒ | ๑๑๐,๘๖๖.๙๘๕๒             | ๗๓.๗๑  |
| ๑.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ |                     | ๖๓,๑๐๐.๗๑๔๒              | ๒๔            |          | ๒๘,๙๔๙.๔๘๙๗              | ๔๕.๘๘  |

นร. ๒๗๐  
เข้า ๓/๐๕/๖๕  
15.32 น.  
ออก 5/๐๕/๖๕  
8.๖๖ น.



| สรุปวงเงินใช้จ่าย                                                                                                    | วงเงินตามบัญชีท้าย  | วงเงินอนุมัติ<br>๒๑/๐๔/๒๕๖๕ | จำนวนโครงการ | คงเหลือ            | ผลการเบิกจ่าย<br>๒๑/๐๔/๒๕๖๕ | ร้อยละ       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| ๑.๒ เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                                            |                     | ๒๓๐,๘๗๑๑                    | ๕            |                    | ๑๙,๗๙๔๐                     | ๘.๕๗         |
| ๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข                                                     |                     | ๘๗,๐๕๘,๕๑๗๕                 | ๔            |                    | ๘๑,๘๗๗,๗๐๑๕                 | ๙๔.๐๕        |
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒</b>                                                                                      | <b>๑๘๕,๒๘๙.๐๐๐๐</b> | <b>๑๖๐,๓๗๑.๙๑๘๒</b>         | <b>๒๘</b>    | <b>๒๔,๙๑๗.๐๘๑๘</b> | <b>๑๔๙,๒๑๐.๗๓๔๓</b>         | <b>๙๓.๐๔</b> |
| ๒.๑ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน                                                                              |                     | ๑๔๓,๓๕๔.๔๙๕๒                | ๒๕           |                    | ๑๓๓,๒๗๙.๑๐๑๓                | ๙๒.๙๗        |
| ๒.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง |                     | ๑๗,๐๑๗.๔๒๓๐                 | ๓            |                    | ๑๕,๙๓๑.๖๓๓๐                 | ๙๓.๖๒        |
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓</b>                                                                                      | <b>๑๖๔,๓๐๐.๐๐๐๐</b> | <b>๑๑๕,๑๙๘.๙๗๗๗</b>         | <b>๘</b>     | <b>๔๙,๑๐๑.๐๒๒๓</b> | <b>๙๓,๔๗๖.๙๕๕๐</b>          | <b>๘๑.๑๔</b> |
| ๓.๑ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ                                                                         |                     | ๓๗,๗๗๘.๗๖๓๒                 | ๓            |                    | ๒๗,๒๔๒.๕๔๔๐                 | ๗๒.๑๑        |
| ๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ                                       |                     | ๗๗,๔๒๐.๒๑๔๕                 | ๕            |                    | ๖๖,๒๓๔.๐๔๗๐                 | ๘๕.๕๕        |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                                                                                                    | <b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐</b> | <b>๔๒๕,๙๖๐.๙๙๘๗</b>         | <b>๖๙</b>    | <b>๗๔,๐๓๙.๐๐๑๓</b> | <b>๓๕๓,๕๓๔.๓๑๐๕</b>         | <b>๘๓.๐๐</b> |

ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว รวมจำนวนประมาณ ๓๙๘,๑๖๖ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๓๕๓,๕๓๔.๓๑๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๗ โครงการ จาก ๖๙ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

### ๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการ Thailand Festival Experience ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการ Thailand Festival Experience ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

#### ๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการ Thailand Festival Experience (โครงการฯ) ของ กก. งบประมาณรวม ๓๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรมและขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมธันวาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕



### ๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญโครงการฯ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กำหนดการจัดงาน พื้นที่จัดงาน และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

#### ๑) โครงการ Amazing Sports & Extreme Month

| กิจกรรม                                                    | กำหนดจัดงาน ตามมติ คณะรัฐมนตรี เดิม                                               | กำหนดจัดงาน ข้อเสนอในครั้งนี้                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| การแข่งขันจักรยานทางไกล                                    | (๑) จังหวัดนครพนม เดือนเมษายน ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕   | จังหวัดนครพนมและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕                |
| การแข่งขัน Surf Skate Surf kite Surf Board & Extreme Sport | (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดสงขลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ | (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ |
| การแข่งขันไตรกีฬา                                          | (๑) จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕<br>(๒) จังหวัดพัทลุง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕   | จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดพัทลุง เป็นเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕                   |

#### ๒) โครงการ Music Festival & Rhythm in memory

| กิจกรรม                                           | ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ข้อเสนอในครั้งนี้                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival | พื้นที่จัดงาน : จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เกาะสมุย และเมืองหลักทางการท่องเที่ยว<br>กลุ่มเป้าหมาย :<br>๑.การคัดเลือกผู้โชคดีจากการเล่นเกมจากสื่อโซเชียลมีเดียของ ททท. (เป็นกลุ่ม Domestic Treasure) จำนวน ๗๐%<br>๒.กลุ่ม Influencer จาก Fam Trip ที่นำมาโดยสำนักงาน ททท. ทั้ง ๒๙ สำนักงาน จากต่างประเทศ จำนวน ๑๕ %<br>๓.กลุ่มนักท่องเที่ยว Test & Go/ Sandbox/ Happy Quarantine จำนวน ๑๕ % | พื้นที่จัดงาน : จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และชลบุรี<br>กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐% |

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

### ๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival ภายใต้โครงการ Music Festival & Rhythm in memory ที่เสนอในครั้งนี้ว่ามีแนวทางการคัดกรอง/ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายอย่างไร

๒) ผู้แทน ททท. (นายชัช ดิสถาพร ผู้อำนวยการกองตลาดภาคเหนือ ททท.) ได้ชี้แจงข้อมูลตามประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ว่า ตามที่ ททท. กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพื่อให้การจัดกิจกรรม Rock on the Beach Music Festival สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ททท. จะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ททท. ซึ่งโดยทั่วไป ททท. จะกำหนดว่าผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๖๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ ททท. จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จากเดิม “กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐%” เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง”

๓) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ตามที่ ททท. เสนอในที่ประชุมฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน และพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Music Festival & Rhythm in memory (กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival) จากเดิม “กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐%” เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง” ตามที่ ททท. เสนอ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เห็นควรให้ กก. เร่งดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ และแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็วต่อไป

๓.๒ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

#### ๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อว. กรอบวงเงินจำนวน ๔.๖๓๙๘ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ มายัง สศช. เพื่อทราบ โดยเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงไม่กระทบต่อสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม อว. ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ จึงแจ้งมหาวิทยาลัยมหิดลถึงการเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๘ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

### ๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ ในส่วนของ (๑) การขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ (๒) การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ได้ระบุรายละเอียดและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้

| รายการเดิม                                                                                                                      | รายการใหม่                                                                                                               | หมายเหตุ                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. เครื่องฟอกและกรองอากาศชนิดประจุลบ เทียบเท่าห้องความดันลบ จำนวน ๑ เครื่อง ๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท                                       | เครื่องกรองอนุภาคในอากาศและกำจัดไวรัสชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท                                    | เนื่องจากชื่อรายการเดิมไม่สามารถจัดหาในระบบ EGP ได้ จึงเสนอเปลี่ยนชื่อรายการ                  |
| ๒. ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๑ ชุด ๙๓,๐๐๐ บาท                                                                                | ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๖ ชุด ๙๓,๐๐๐ บาท                                                                            | เปลี่ยนจำนวน/หน่วยนับให้ตรงกับข้อเสนอโครงการฯ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลในระบบ |
| ๓. ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่ จำนวน ๑ ชุด ๓๓,๐๐๐ บาท                                                                      | ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่ จำนวน ๖ ชุด ๓๓,๐๐๐ บาท                                                                  |                                                                                               |
| ๔. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) (พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้าศูนย์) จำนวน ๑ เครื่อง ๒๘๐,๐๐๐ บาท | เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) (พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้าศูนย์) จำนวน ๔ ชุด ๒๘๐,๐๐๐ บาท |                                                                                               |

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

### ๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

กรรมการฯ ได้สอบถามความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนหน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และคุณสมบัติของรายการครุภัณฑ์ตามข้อเสนอ เนื่องจากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของรายการครุภัณฑ์ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยนับแต่วงเงินรวมยังคงเดิม อาทิ ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง เดิมจำนวน ๑ ชุด ราคา ๙๓,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๖ ชุด ราคา ๙๓,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งยืนยันว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในครั้งนี้ เป็นผลจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูล ซึ่งราคาต่อหน่วยและคุณสมบัติของรายการครุภัณฑ์ยังคงเดิม

### ๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากเป็นการขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาในระบบ EGP ได้ และจำนวน/หน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรายละเอียดภายใต้ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามระเบียบ/ขั้นตอนต่อไป



#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน และพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Music Festival & Rhythm in memory (กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival) เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการกรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี



กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด   
  
๓๑ พค ๖๕

ที่ กก ๕๒๐๑/๐๐๘/๕



งานเลขานุการ ลคช.

เลขที่รับ 2474

วันที่ 19 มิ.ย. 2565

เวลา 15.58

เลขที่รับ 754

วันที่ 20 มิ.ย. 2565

เวลา 13.02

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๐๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ Thailand Festival Experience (๒ โครงการย่อย)

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้)

เลขที่รับ 754

วันที่ 20 มิ.ย. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์ม ๑ ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการ Thailand Festival Experience วงเงินงบประมาณรวม ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่

๑. โครงการ Amazing Sports & Extreme Month
๒. โครงการ Dazzling of the Art
๓. โครงการ Music Festival & Rhythm in memory

ทั้งนี้ ททท. ได้ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ในส่วนของขยายระยะเวลาสิ้นสุดของการดำเนินโครงการฯ การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาและพื้นที่จัดงานฯ ปรับชื่อและกิจกรรมภายใต้โครงการย่อยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และช่วงเวลา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับปรุงแล้วนั้น

เนื่องจาก ททท. มุ่งหวังให้โครงการ Thailand Festival Experience เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้ประกอบการและช่วยเหลือ บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ล้วนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กอปรกับการประชุม

/ของคณะกรรมการ...

ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยการยกเลิกการกำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเข้าราชอาณาจักรการกำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ๒๖ จังหวัด/พื้นที่ รวมถึงการระงับการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวตามมาตรการ Test & Go หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศคลี่คลายลง รัฐบาลกำหนดนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ททท. จำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานฯ พื้นที่จัดงานฯ และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ Thailand Festival Experience เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทั้งด้านนโยบายภาครัฐ และสถานการณ์แพร่ระบาด มาตรการผ่อนคลายให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมุ่งให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ททท. ขอยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดงานฯ พื้นที่จัดงานฯ และกลุ่มเป้าหมายตามที่เสนอจะไม่ทำให้เกิดอุปสรรคและกระทบวงเงินของโครงการฯ เปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ททท. จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการ Amazing Sports & Extreme Month

การแข่งขันจักรยานทางไกล

| เดิม                                                                                           | ใหม่                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดจัดงาน<br>จังหวัดนครพนม จาก เดือนเมษายน ๒๕๖๕<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ | กำหนดจัดงานเปลี่ยนเป็น<br>จังหวัดนครพนม และจังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>เป็น เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ |

การแข่งขัน Surf Skate Surf Kite Surf Board & Extreme Sport

| เดิม                                                                                             | ใหม่                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดจัดงาน<br>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก เดือนเมษายน ๒๕๖๕<br>จังหวัดสงขลา จาก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ | กำหนดจัดงานเปลี่ยนเป็น<br>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕<br>จังหวัดสงขลา เป็น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ |

การแข่งขันไตรกีฬา

| เดิม                                                                                           | ใหม่                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดจัดงาน<br>จังหวัดกาญจนบุรี จาก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕<br>จังหวัดพัทลุง จาก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ | กำหนดจัดงานเปลี่ยนเป็น<br>จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพัทลุง<br>เป็น เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ |



๒. โครงการ Music Festival & Rhythm in Memory

กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival

| เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ใหม่                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| จากพื้นที่ : จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เกาะสมุย<br>และเมืองหลักทางการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                           | เปลี่ยนเป็นพื้นที่ : จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และชลบุรี   |
| จากกลุ่มเป้าหมาย<br>๑. การคัดเลือกผู้โชคดีจากการเล่นเกมจาก<br>สื่อโซเชียลมีเดียของ ททท. (เป็นกลุ่ม Domestic<br>Treasure) จำนวน ๗๐ %<br>๒. กลุ่ม Influencer จาก Fam Trip ที่นำมาโดย<br>สำนักงาน ททท. ทั้ง ๒๕ สำนักงานจาก<br>ต่างประเทศ จำนวน ๑๕ %<br>๓. กลุ่มนักท่องเที่ยว Test&Go/ Sandbox/<br>Happy Quarantine จำนวน ๑๕ % | เปลี่ยนเป็นกลุ่มเป้าหมาย<br>กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐ % |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กองส่งเสริมกิจกรรม

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๔๙๐-๙๔

โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๓๓

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๕.๓/ ๙๐๕๐



กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

|                                         |
|-----------------------------------------|
| นาง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| รับที่.....                             |
| วันที่..... 18 เม.ย. 2565               |
| เวลา..... 17.11 น.                      |

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจร  
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (2B-034) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว ๗๘/๒๐๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการความเป็นเลิศ  
ในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (2B-034) โดยประสงค์จะขอ  
เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนหน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ และเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยนับ  
ของรายการครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ  
สาระสำคัญและวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดล  
มีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่เสนอ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ แต่มีความเห็นในเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแตกต่างกับ  
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

๑. การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยนับและชื่อรายการครุภัณฑ์ เครื่องฟอกและกรองอากาศ  
ชนิดประจุลบ เทียบเท่าห้องความดันลบ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเครื่องกรองอนุภาคในอากาศและกำจัดไวรัส  
ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ให้เป็นรายการที่มีในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เห็นว่า  
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ใหม่ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังเดิม แม้ว่าจะไม่กระทบวงเงิน  
ที่ได้รับอนุมัติ แต่ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการให้เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ

๒. การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ ชุดชุดเสมหะชนิดติดผนัง ชุดปรับ  
อัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่ และเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)  
(พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้าศูนย์) เห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยนับของรายการครุภัณฑ์จะส่งผล  
ต่อวัตถุประสงค์และหลักการของโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว แม้ว่าจะไม่กระทบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
แต่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสาระสำคัญของโครงการเช่นเดียวกัน

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงเห็นควรเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อ  
คณะรัฐมนตรี ต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยมหิดลชะลอการดำเนินโครงการจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก  
คณะรัฐมนตรีแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๕๐๑๐ (ปณิธิ)

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๘๔

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เลขที่รับ..... 737 เวลา.....

วันที่..... 19 เม.ย. 2565



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| กองบริหารงานทั่วไป         | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา |
| เลขรับ 500                 | วิทยาการวิจัยและนวัตกรรม        |
| วันที่ 25 มี.ค. 65         | เลขรับ 10700                    |
| เวลา 14.40                 | วันที่ 25 มี.ค. 2565            |
| มหาวิทยาลัยมหิดล กองแผนงาน | เวลา 13.40 น.                   |

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา

อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

โทร. 02 849 6132 โทรสาร 02 849 6131

ที่ อว 78/ 2056

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบครบวงจรในโรงพยาบาล  
ระดับตติยภูมิ (2B-034)

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว82 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบครบวงจรใน  
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (2B-034)

ตามหนังสือที่อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณา  
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยอาศัยอำนาจ  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ  
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม  
พ.ศ. 2564 ข้อ 18(1) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ ได้แก่  
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณให้ถูกต้องตามหลักการ  
จำแนกประเภทรายจ่าย หรือการปรับแผนการดำเนินงานหรือแผนเบิกจ่ายภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับ  
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ โดยในช่วงระหว่างดำเนินการ  
ข้างต้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการต่อเนื่องไปได้ โดยมหาวิทยาลัยขอแก้ไขในรายละเอียด  
จำนวน 4 รายการ ดังต่อไปนี้


| รายการเดิม                                                                                                                           | รายการใหม่                                                                                                                      | หมายเหตุ                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| เครื่องฟอกและกรองอากาศชนิดประจุลบ เทียบเท่า<br>ห้องความดันลบ จำนวน 1 เครื่อง 1,095,000 บาท                                           | เครื่องกรองอนุภาคในอากาศและกำจัดไวรัสชนิด<br>เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง 1,095,000 บาท                                       | ชื่อรายการเดิมไม่<br>สามารถจัดทำใน<br>ระบบ EGP ได้ |
| ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน 1 ชุด 93,000 บาท                                                                                        | ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๕ ชุด 93,000 บาท                                                                                   |                                                    |
| ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่ จำนวน 1 ชุด<br>33,000 บาท                                                                           | ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่ จำนวน ๕ ชุด<br>33,000 บาท                                                                      |                                                    |
| เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated<br>External Defibrillator) (พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้า<br>ศูนย์) จำนวน 1 เครื่อง 280,000 บาท | เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated<br>External Defibrillator) (พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้าศูนย์)<br>จำนวน 4 ชุด 280,000 บาท |                                                    |



ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวน และหน่วยนับของรายการเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ และวงเงินที่ได้รับอนุมัติ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกสักรหญิงจันทมนิ สุทธิสีสังข์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> กอก. | <input type="checkbox"/> กคอ.            |
| <input type="checkbox"/> กกม. | <input checked="" type="checkbox"/> กยผ. |
| <input type="checkbox"/> กกต. | <input type="checkbox"/> กปว.            |
| <input type="checkbox"/> กขค. | <input type="checkbox"/> กสค.            |
| <input type="checkbox"/> กรช. | <input type="checkbox"/> กสป.            |
| <input type="checkbox"/>      |                                          |

*Handwritten signature/initials over the table*

13cl am.  
ในอธิการบดี  
สว  
๒๕ ๖๕

เรียน .....  
เพื่อโปรดดำเนินการ

  
๒๕ ๖๕



ชื่อโครงการ ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (2B-034)

| คุณลักษณะ | รายการ (เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายการ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณลักษณะ | <p>เครื่องกรองอนุภาคในอากาศและกำจัดไวรัสชนิดโคโรนาไวรัส (Mobile Air Sterilization Station)</p> <p>รายละเอียดของอุปกรณ์และข้อกำหนดเฉพาะ</p> <p>1. ความต้องการ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด</p> <p>2. วิธีการประกอบและการใช้งาน เพื่อกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศภายในห้องผ่าตัด ห้องกักกันผู้ป่วยหนัก และห้องฉุกเฉิน ให้มีความบริสุทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ</p> <p>3. คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>3.1 มี CADR ไม่ต่ำกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง</p> <p>3.2 สามารถกรองอนุภาคในอากาศได้ถึงระดับ ISO 1 ตามมาตรฐาน ISO14644-1 โดย HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าระดับ U17 ตามมาตรฐาน EN1822 และ ISO29463 ในการกรองอนุภาค</p> <p>3.3 ชุดกรองอนุภาคประกอบด้วยอนุภาคไม่น้อยกว่า 2 ชนิด ดังนี้</p> <p>3.3.1 ชุดฟิลเตอร์กรองที่หนึ่งคือ HEPA Filter เป็นแผ่นฟิลเตอร์ที่มีคุณสมบัติกรองระดับ U17 สามารถกรองอนุภาคที่อนุภาคขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอน ได้ประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย HEPA Filter ยังมีเทคโนโลยี Electrostatic ซึ่งมีสนามไฟฟ้าอยู่ในแผ่นฟิลเตอร์สำหรับดูดจับเชื้อโรค หรือไวรัสชนิดต่างๆได้</p> <p>3.3.2 ชุดฟิลเตอร์กรองอนุภาคที่สองคือ Molecular Sieve สามารถดูดซับอนุภาคที่มีลักษณะเป็นแก๊ส เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน, สารอินทรีย์ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ</p> <p>3.4 ชุด UV ความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 30850 mW/cm<sup>2</sup> สามารถกำจัดไวรัสที่ติดอยู่ใน HEPA Filter ให้หมดไปได้อีก 5 ตัวเครื่องมี 4 ถัง ทำให้สามารถเปลี่ยนโดยไม่ต้องเปลี่ยนใบพัดลมในสถานที่มาได้อย่างเหมาะสม</p> <p>3.6 สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต</p> <p>4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (ข้อควรพิจารณา)</p> <p>4.1 สายไฟ 1 เส้น</p> <p>4.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 เล่ม</p> <p>5. เงื่อนไขเฉพาะ</p> <p>5.1 รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี โดยผู้จำหน่ายต้องทำการบำรุงรักษาตัวเครื่อง และเปลี่ยนฟิลเตอร์ หรือหม้อกรองไฟ UV ทุกๆ 6 เดือน คณะกรรมการจะตรวจสอบและประเมินผลการใช้งาน</p> <p>5.2 มีเจ้าหน้าที่สามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ได้ทันทีหากชำรุด</p> <p>5.3 ผู้จำหน่ายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากทางโรงงานผู้ผลิต</p> | <p>รายละเอียดของอุปกรณ์และข้อกำหนดเฉพาะ</p> <p>1. ความต้องการ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด</p> <p>2. วิธีการประกอบและการใช้งาน เพื่อกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศภายในห้องผ่าตัด ห้องกักกันผู้ป่วยหนัก และห้องฉุกเฉิน ให้มีความบริสุทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ</p> <p>3. คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>3.1 มี CADR ไม่ต่ำกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง</p> <p>3.2 สามารถกรองอนุภาคในอากาศได้ถึงระดับ ISO 1 ตามมาตรฐาน ISO14644-1 โดย HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าระดับ U17 ตามมาตรฐาน EN1822 และ ISO29463 ในการกรองอนุภาค</p> <p>3.3 ชุดกรองอนุภาคประกอบด้วยอนุภาคไม่น้อยกว่า 2 ชนิด ดังนี้</p> <p>3.3.1 ชุดฟิลเตอร์กรองที่หนึ่งคือ HEPA Filter เป็นแผ่นฟิลเตอร์ที่มีคุณสมบัติกรองระดับ U17 สามารถกรองอนุภาคที่อนุภาคขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอน ได้ประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย HEPA Filter ยังมีเทคโนโลยี Electrostatic ซึ่งมีสนามไฟฟ้าอยู่ในแผ่นฟิลเตอร์สำหรับดูดจับเชื้อโรค หรือไวรัสชนิดต่างๆได้</p> <p>3.3.2 ชุดฟิลเตอร์กรองอนุภาคที่สองคือ Molecular Sieve สามารถดูดซับอนุภาคที่มีลักษณะเป็นแก๊ส เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน, สารอินทรีย์ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ</p> <p>3.4 ชุด UV ความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 30850 mW/cm<sup>2</sup> สามารถกำจัดไวรัสที่ติดอยู่ใน HEPA Filter ให้หมดไปได้อีก 5 ตัวเครื่องมี 4 ถัง ทำให้สามารถเปลี่ยนโดยไม่ต้องเปลี่ยนใบพัดลมในสถานที่มาได้อย่างเหมาะสม</p> <p>3.6 สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต</p> <p>4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (ข้อควรพิจารณา)</p> <p>4.1 สายไฟ 1 เส้น</p> <p>4.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 เล่ม</p> <p>5. เงื่อนไขเฉพาะ</p> <p>5.1 รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี โดยผู้จำหน่ายต้องทำการบำรุงรักษาตัวเครื่อง และเปลี่ยนฟิลเตอร์ หรือหม้อกรองไฟ UV ทุกๆ 6 เดือน คณะกรรมการจะตรวจสอบและประเมินผลการใช้งาน</p> <p>5.2 มีเจ้าหน้าที่สามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ได้ทันทีหากชำรุด</p> <p>5.3 ผู้จำหน่ายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากทางโรงงานผู้ผลิต</p> |

ข้อเสนอโครงการ<sup>1</sup>ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์

## เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2. ชื่อ (แผนงาน/โครงการ) ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบครบวงจร ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  
พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. หลักการและเหตุผล โดยอาจะระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 จัดเป็นเชื้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วทั่วโลกมากกว่า 200,000,000 คน และในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 907,157 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564) จากสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน โดยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และมีการระบาดในวงกว้าง มีการติดเชื้อในชุมชน และสถานการณ์มีความยืดเยื้อเป็นเวลานาน จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้น และอาการรุนแรงขึ้น จากการกลายพันธุ์ของเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้ป่วยเกินกำลังการดูแลในโรงพยาบาล มีความจำเป็นต้องขยายศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งเป็นการจัดการเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์และควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อนี้ มีความแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป อุปกรณ์และโครงสร้างของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรับมือกับผู้ป่วย ทั้งยังจะเป็นอันตรายต่อบุคลากรที่ต้องให้การรักษายาบาลผู้ป่วย และอาจทำให้สถานการณ์ระบาดมีความรุนแรงขึ้น ถ้าการบริหารจัดการโรงพยาบาลไม่ได้ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผู้ป่วยที่สงสัยและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 มารับการตรวจคัดกรอง ให้การวินิจฉัยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในศูนย์รับผู้ป่วยจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับผู้ป่วยยืนยันมารักษาในกรณีเป็นผู้ป่วยที่มีอาการ (ระดับความรุนแรงเหลืองและแดง) เปิดหอผู้ป่วยเพื่อรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง รวมถึงให้การดูแลผู้ป่วยโดยการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลเองมีขีดจำกัดในการดูแลผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้สามารถมีความพร้อมในการรับมือกับผู้ป่วย COVID-19 ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมี

<sup>1</sup> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กำหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกำหนด



การปรับระบบและเพิ่มอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลและเฝ้าติดตามผู้ป่วย COVID-19 เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งยังลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจึงวางแผนการดำเนินการเพื่อให้มีการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงสามารถใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อทางการหายใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยเป็นการดูแลแบบครบวงจร และเพื่อความเป็นเลิศใน 4 มิติสำหรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ดังนี้

#### 1. Excellence Facilities for COVID-19 Care

การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างและอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับการให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาด โดยการจัดตั้งหอผู้ป่วยรวมความดันลบ COVID-19 จำนวน 8 เตียง และเพิ่มศักยภาพหอผู้ป่วยโควิดเดิม

ปัจจุบัน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีหอผู้ป่วยพิเศษ ที่มีห้องแยกชั้นละ 14 ห้องจำนวน 2 ชั้น ที่ได้ปรับเป็นหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19 และผู้ป่วย PUI ที่ต้องเฝ้าระวัง โดยที่มีห้องที่สามารถใช้เป็นห้องความดันลบจำนวนเพียง 2 ห้อง และห้องที่เสริมเด่นสำหรับสร้างความดันลบได้อีก 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการมาก และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อเข้าสู่บรรยากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล ทั้งนี้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีการใช้งานเต็มตลอด และยังคงไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการมาก รวมถึงหอผู้ป่วยเหล่านี้ที่ไม่ได้เป็นระบบห้องความดันลบ ไม่มีระบบการจัดการอากาศที่ดีพอ ทำให้เกิดความเสี่ยง ที่จะทำให้อุบัติการณ์ทางการแพทย์มีการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานได้ จึงควรมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประจำห้องเพิ่มอีกจำนวน 3 ห้อง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอากาศเทียบเท่ากับห้องความดันลบบรรยากาศติดลบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วย และติดตั้งเครื่องวัดสัญญาณชีพและเครื่องติดตามผู้ป่วยจากทางไกล รวมถึงติดตั้งระบบสื่อสารทางไกลระหว่างห้องผู้ป่วยและ nurse station เพื่อลดการเข้าห้องและการสัมผัสผู้ป่วย ลดการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการติดตามดูแลผู้ป่วยได้

ปรับโครงสร้างของหอผู้ป่วยรวมเดิม จำนวน 1 โซน ให้เป็นห้องความดันลบ เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาดที่ต้องแยกกักกัน ได้จำนวน 6 เตียง โดยมีอุปกรณ์ในการติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยทางไกล และศูนย์ควบคุมจาก nurse station ที่ปรับเป็นห้องความดันบวก เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน

#### 2. Excellence Treatment and Medication for COVID-19 Patients

การเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศในด้านการรักษาและการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในการสร้างความเป็นเลิศและเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด 19 นั้น โรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการใช้อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การมีอุปกรณ์กู้ชีพเครื่องกระตุกหัวใจ แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Automated External Defibrillator – AED) จำนวน 5 เครื่อง และแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุกหัวใจกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งในรพพยาบาลที่ใช้ในการรับส่งผู้ป่วย COVID-19 ห้องตรวจคัดกรองสนาม หอผู้ป่วย COVID-19 และหอผู้ป่วยรวม

ความดันลบ พร้อมหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ และการปฏิบัติการกู้ชีพ เพื่อการเตรียมความพร้อมและการฝึกฝนให้กับบุคลากร

2. เครื่องฟอกเลือดและล้างไตแบบต่อเนื่อง (Continuous renal replacement therapy - CRRT) เพื่อใช้ในผู้ป่วย COVID-19

3. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวัดสัญญาณชีพ ระดับออกซิเจน และคลื่นหัวใจไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ และเชื่อมต่อระบบ central monitor ในหอผู้ป่วยผู้ป่วยโควิดเต็ม เพิ่มจำนวน 2 ห้อง และหอผู้ป่วยความดันลบ จำนวน 6 เตียง เพื่อรับผู้ป่วย COVID-19 ได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการพยายายใจของผู้ป่วยที่มีภาวะบดอวัยวะที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สีแดงที่มีการหายใจล้มเหลวแล้ว เครื่องควบคุมออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะชนิดฝังผนังในหอผู้ป่วย อุปกรณ์วัดความดันออกซิเจนในเลือด

4. ปัจจุบันโรงพยาบาลให้บริการคัดกรองผู้ป่วย โดยมีการจัดตั้งห้องตรวจสนามภายนอกอาคาร สามารถรองรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยได้ถึงจำนวน 50 รายต่อวัน ทั้งนี้เมื่อดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง จึงได้เห็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ คือการตรวจวัดสัญญาณชีพต่าง ๆ ของผู้ป่วย ทำให้มีการสัมผัสกับบุคลากรการแพทย์จำนวนมาก และเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่อผู้ป่วยรายต่อ ๆ ไป และบุคลากรปฏิบัติงาน รวมถึงโอกาสในการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น ถ้ามีผู้ป่วยรอการตรวจที่ห้องตรวจสนามพร้อมกันจำนวนมาก อุปกรณ์ nurse station อัตโนมัติ ที่ลดการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ข้อมูลแม่นยำเที่ยงตรงเพราะเชื่อมต่อเข้าฐานข้อมูลผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ ลดการทำงานซ้ำซ้อน จะมาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ได้

5. เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับใช้กับผู้ป่วย COVID-19

3. Excellence COVID-19 information center and war room

การเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศในด้านสารสนเทศการบริหารข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด 19

ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 นั้น ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงของอาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีระยะที่ต้องเฝ้าติดตามช่วงวิกฤติ และช่วงฟื้นระยะ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเอง มีการให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด การรักษาผู้ป่วย ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรักษากักตัวที่บ้าน และผู้ป่วยรักษากักตัวที่ชุมชน ซึ่งต้องมีการบริหารข้อมูลอย่างมากในการให้การดูแลอย่างทั่วถึง และเชื่อมต่อข้อมูลกัน ซึ่งในส่วนนี้ ไม่ได้อยู่ในระบบสารสนเทศเดิมของโรงพยาบาล (HIS) จึงต้องมีการบูรณาการข้อมูลในแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลก็มีจำนวนไม่มาก โรงพยาบาลจึงมีแผนการในการพัฒนาระบบ COVID-19 War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 จากทุกบริการทั้งด้านคัดกรองด้านหน้า ศูนย์ประสานงานผู้ป่วย หน่วยสอบสวนโรค จากอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย หอผู้ป่วยทั้ง 3 รูปแบบ (ในโรงพยาบาล HI และ CI) และห้องปฏิบัติการ มาประมวลผลและแสดงผลข้อมูลแบบ dynamic dashboard เพื่อให้การติดตาม

ผู้ป่วยมีความแม่นยำ ไม่ผิดพลาด และประสานงานจากศูนย์กลางได้ โดยมีส่วนที่แพทย์สามารถใช้ติดตามอาการของผู้ป่วยได้ และรวมระบบ telemedicine ซึ่งสามารถให้แพทย์ติดตามการรักษาผู้ป่วยจากทางไกลได้ อยู่ในระบบเดียวกัน

#### 4. Excellence Laboratory Diagnostic center for COVID-19

##### การเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศในการวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด 19

จากการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ปฏิบัติงานทางด้านการวิจัย งานบริการวิชาการและงานตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานกับเชื้อไวรัสดังกล่าวจึงควรใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพดี เพื่อช่วยให้การทำงานวิจัย มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และในส่วนของบริการวิชาการ ก็จะส่งผลให้การตรวจวินิจฉัย สามารถดำเนินการไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังจัดเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Risk group) ในระดับที่ 3 ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เครื่องมือที่ใช้จึงควรเป็นเครื่องมือที่สามารถลดความเสี่ยงจากการทำงานกับเชื้อ เพื่อช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนลดการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกห้องปฏิบัติการ ทำให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตามมาตรฐานทางความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ให้สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยและงานตรวจวิเคราะห์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล และของประเทศได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จึงจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมของเครื่องมือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19

#### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อความพร้อมของหอผู้ป่วยในการให้การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  - เพื่อปรับหอผู้ป่วยรวมในของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นหอผู้ป่วยความดันลบสำหรับรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 6 เตียง ที่มีระบบการรักษา และเผื่อรองรับผู้ป่วยแบบไร้การสัมผัส
  - ปรับปรุงโครงสร้างของ nurse station ในหอผู้ป่วยสามัญรวม เป็นห้องความดันบวก เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
  - ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพในการทำมาสะอาดอากาศเทียบเท่ากับห้องความดันลบรยากาศติดลบ ในหอผู้ป่วยโควิด 19 ชั้น 14 จำนวน 3 ห้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและพร้อมรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นได้

2. เพื่อความพร้อมของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เป็น nurse station ในโรงพยาบาลสนาม สำหรับรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการและสงสัยการติดเชื้อ COVID-19
- เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวัดสัญญาณชีพ ระดับออกซิเจน ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ และคลื่นหัวใจไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ จากผู้ป่วยจำนวน 6 เตียง และเชื่อมต่อบน central monitor ใน nurse station ของหอผู้ป่วยรวมความดันลบ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการอักเสบในปอดที่รุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วยเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติควบคุมปริมาตร พร้อมอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการหายใจ การกู้ชีพ ด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจ และการรักษาภาวะ Cytokine Storm ที่เป็นสาเหตุของปอดอักเสบในผู้ป่วย COVID-19 ด้วยการใช้เครื่องฟอกเลือด กำจัดของเสียและล้างไตแบบต่อเนื่อง
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนภายใน ของผู้ป่วย COVID-19 ด้วยการใช้เครื่องวิเคราะห์เสียงสะท้อนความถี่สูง

3. เพื่อความพร้อมในการสร้างความเป็นเลิศในด้านสารสนเทศการบริหารข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด 19

- เพื่อการจัดตั้งระบบปฏิบัติการศูนย์บูรณาการและจัดการข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งรวมถึงการวางระบบการดูแลผู้ป่วย Home Isolation และ Community Isolation
- ระบบเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบ not-touch smart hospital

4. เพื่อความพร้อมในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด 19

- เพื่อเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยยืนยัน การติดเชื้อแทรกซ้อน การดูพยาธิสภาพ การเก็บตัวอย่างเชื้อ ของการติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถวัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง)

#### 5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

| ผลผลิต                                                                                             | รายละเอียดของผลผลิต<br>(ตัวชี้วัด)                                | ตค-ธค<br>2564 | มค-มีค<br>2565 | เมย-มิย<br>2565 | กค-กย<br>2565         | หน่วยนับ  | ระดับ<br>ความสำเร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| หอผู้ป่วยรวมความดันลบ และ nurse station ความดันบวก พร้อมอุปกรณ์ประจำเตียงในการดูแลผู้ป่วยแบบทางไกล | ปรับปรุงห้องเรียบร้อยแล้วติดตั้งอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน |               |                |                 | 1 หอผู้ป่วย (6 เตียง) | หอผู้ป่วย | primary             |
| ติดตั้งระบบกรองอากาศและสร้างบรรยากาศเสมือนห้อง                                                     | ติดตั้งและสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน                               |               | 3              |                 |                       | ห้อง      | primary             |



| ผลผลิต                                                                                                     | รายละเอียดของผลผลิต<br>(ตัวชี้วัด)                           | ตค-ธค | มค-มีค | เมย-มิย | กค-กย | หน่วยนับ            | ระดับ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|------------|
|                                                                                                            |                                                              | 2564  | 2565   | 2565    | 2565  |                     | ความสำเร็จ |
| ความดันลบในหอผู้ป่วยโควิด 19 ชั้น 14                                                                       |                                                              |       |        |         |       |                     |            |
| ระบบการดูแลผู้ป่วยทางไกล<br>เพิ่มเติมในหอผู้ป่วยชั้น 14                                                    | ติดตั้งสำเร็จ พร้อมใช้<br>งาน                                |       | 4      |         |       | ห้อง                | primary    |
| ติดตั้งเครื่องฟอกเลือดและล้าง<br>ไตแบบต่อเนื่อง พร้อมใช้งาน                                                | ติดตั้งสำเร็จ พร้อมใช้<br>งาน                                |       | 1      |         |       | เครื่อง             | primary    |
| ติดตั้งเครื่องช่วยหายใจแบบ<br>ควบคุมปริมาตร/เครื่อง<br>สะท้อนเสียงความถี่สูง/เครื่อง<br>กระตุ้นหัวใจ 2 เฟส | ติดตั้งสำเร็จ พร้อมใช้<br>งาน                                |       | 3      |         |       | เครื่อง             | primary    |
| จัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุ้น<br>หัวใจอัตโนมัติ                                                            | ติดตั้งสำเร็จ พร้อมใช้<br>งาน                                |       | 5      |         |       | เครื่อง             | primary    |
| จัดหาเวชภัณฑ์สำหรับดูแล<br>ผู้ป่วย COVID-19                                                                | ได้ยา/อุปกรณ์ครบตาม<br>กำหนด                                 | 50%   |        | 50%     |       | ร้อยละของ<br>รายการ | primary    |
| ระบบ COVID-19 War Room<br>Dynamic Dashboard                                                                | ทำระบบสำเร็จ เชื่อมต่อ<br>ข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ<br>พร้อมใช้งาน |       |        |         | 1     | ระบบ                | primary    |
| จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใน<br>ห้องปฏิบัติการครบถ้วน                                                          | ติดตั้งสำเร็จ พร้อมใช้<br>งาน                                | 50%   | 25%    | 25%     |       | ร้อยละของ<br>รายการ | primary    |

## 5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด

| ชื่อผลลัพธ์                                                    | ประเภท     | ปริมาณ                                      | รายละเอียด                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาล                              | เชิงปริมาณ | รับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10            | ผู้ป่วยที่มาคัดกรองที่<br>โรงพยาบาล และมีความ<br>เสี่ยง (สีเหลือง/แดง) ที่<br>สมควรได้รับการรักษาใน<br>โรงพยาบาล สามารถรับตัว<br>เข้ามารักษาได้                                                 |
| จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ใน Home<br>isolation/community isolation | เชิงปริมาณ | รับผู้ป่วยได้จำนวนอย่างน้อย<br>50 ราย/เดือน | ผู้ป่วยที่มาคัดกรองที่<br>โรงพยาบาลหรือที่หน่วย<br>บริการที่มีความร่วมมือ<br>สามารถเข้ารับการรักษา<br>แบบ Home<br>isolation/community<br>isolation ได้ และได้รับยา/<br>เวชภัณฑ์จำเป็นที่เหมาะสม |

| ชื่อผลลัพธ์                                                 | ประเภท     | ปริมาณ                                          | รายละเอียด                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันการติดเชื้อ | เชิงปริมาณ | รับผู้ป่วยตรวจคัดกรองได้อย่างน้อย 500 ราย/เดือน | สามารถเปิดตรวจคัดกรองผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้น เพื่อสามารถให้การวินิจฉัยได้รวดเร็ว และแยกผู้ป่วยจากชุมชนได้ |

### 5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และความคุ้มค่าของโครงการ

| ชื่อผลงานเด่น                              | ลักษณะผลงาน                                                  | กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์                                                         | ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ | เพื่อแยกผู้ป่วยจากชุมชน ให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว    | ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร/กระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน | แยกผู้ป่วยจากชุมชนได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ลดการกระจายเชื้อในชุมชน และนำไปสู่ความสำเร็จในการควบคุมโรคได้ ในระหว่างที่รอผลของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชากร<br>ลดอัตราการเกิดปอดอักเสบรุนแรง ที่นำไปสู่การเป็นผู้ป่วยรุนแรงระดับสี่เหลือง และแดง ลดการเข้าโรงพยาบาลและการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสูงมากขึ้น ประมาณว่า การลดจำนวนผู้ป่วยสีแดงได้ 1 ราย จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 1 ล้านบาท ซึ่งจากการประมาณการ ที่คณะ ฯ เพิ่มศักยภาพในการให้การดูแลผู้ป่วย แต่เน้น ๆ จะสามารถลดความรุนแรงในผู้ป่วยได้จำนวนร้อยละ 10 หรือคิดเป็นจำนวน 60 ราย ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขลงได้ถึง 60 ล้านบาท หรือเป็น 3 เท่าของงบประมาณที่ได้รับมา |
| การรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19  | เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย | ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร/กระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน | การให้การรักษาอาการแทรกซ้อนจากการเกิดปอดอักเสบรุนแรงจนถึงภาวะการหายใจล้มเหลวได้สำเร็จจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 1 เดือน (ปีงบประมาณ 2565)

7. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.

☒ เป้าหมาย ระบบสาธารณสุขได้รับการยกระดับและมีความพร้อมรองรับการระบาดของโรค

8. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

☒ เป้าหมาย แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

☒ 9.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ

☐ 9.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ พ.ร.ก. อย่างไร)

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา สถานการณ์ COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีการติดเชื้อเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ ทำให้ประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงการ Excellence COVID-19 Management in Tertiary Hospital จะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นวิกฤตของประเทศได้อย่างต่อเนื่องกับมาตรการที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนหลังจากการระบาดของ COVID-19 บรรเทาหรือยุติลง

10. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)  
กรณีที่มีการดำเนินโครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

| งบ<br>รายจ่าย*                                            | หมวด<br>รายจ่าย<br>ย่อย**             | ประเภท<br>รายการ                      | รายละเอียด                                                                                                                                |                     | วงเงิน (ล้านบาท)        |                      |        |        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------|
|                                                           |                                       |                                       | ชื่อรายการ                                                                                                                                | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | เงินกู้ภายใต้<br>พ.ร.ก. | เงิน<br>งบประ<br>มาณ | อื่น ๆ | รวม    |
| Excellence Facilities for COVID-19 Care                   |                                       |                                       |                                                                                                                                           |                     |                         |                      |        |        |
| 1 งบเงิน<br>อุดหนุน                                       | งบลงทุน/ที่ดิน<br>และ<br>สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงที่ดิน<br>และ<br>สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงหอผู้ป่วยเป็นห้องความดันลบ<br>เพื่อหอผู้ป่วยโควิด จำนวน 6 เตียง และ<br>ห้องความดันลบสำหรับ nurse station                          | 1 หอผู้ป่วย         | 6.0000                  |                      |        | 6.0000 |
| 2 งบเงิน<br>อุดหนุน                                       | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์               | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์               | เครื่องฟอกและกรองอากาศชนิดประจุลบ<br>เทียบเท่าห้องความดันลบ                                                                               | 3 เครื่อง           | 1.0950                  |                      |        | 1.0950 |
| Excellence Treatment and Medication for COVID-19 Patients |                                       |                                       |                                                                                                                                           |                     |                         |                      |        |        |
| 3 งบเงิน<br>อุดหนุน                                       | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์               | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์               | ระบบและเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและ<br>สัญญาณชีพ (แบบศูนย์รวม 10 เตียง)<br>จำนวน 6 เครื่องและ หอผู้ป่วยโควิดเดิม<br>ชั้น 14 จำนวน 4 เครื่อง | 1 ชุด               | 1.5500                  |                      |        | 1.5500 |

| งบ<br>รายจ่าย*       | หมวด<br>รายจ่าย<br>ย่อย** | ประเภท<br>รายการ        | รายละเอียด                                                                                             |                     | วงเงิน (ล้านบาท)        |                  |        |        |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|
|                      |                           |                         | ชื่อรายการ                                                                                             | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | เงินกู้ภายใต้<br>พ.ร.ก. | เงิน<br>งบประมาณ | อื่น ๆ | รวม    |
| 4 งบเงิน<br>อุดหนุน  | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง (smart OPD)                                                        | 1 ชุด               | 0.3000                  |                  |        | 0.3000 |
| 5 งบเงิน<br>อุดหนุน  | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร<br>ชนิดมีระบบหายใจเครื่องอัตโนมัติ                                   | 1 ชุด               | 1.2000                  |                  |        | 1.2000 |
| 6 งบเงิน<br>อุดหนุน  | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง                                                                                 | 6 ชุด               | 0.0930                  |                  |        | 0.0930 |
| 7 งบเงิน<br>อุดหนุน  | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่                                                                       | 6 ชุด               | 0.0330                  |                  |        | 0.0330 |
| 8 งบเงิน<br>อุดหนุน  | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องควบคุมอัตราการไหลของเหลวทาง<br>สายยาง                                                           | 4 เครื่อง           | 0.1000                  |                  |        | 0.1000 |
| 9 งบเงิน<br>อุดหนุน  | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง<br>หลอดเลือดดำ                                                          | 10 เครื่อง          | 0.4200                  |                  |        | 0.4200 |
| 10 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องฟอกเลือดและล้างไตแบบต่อเนื่อง<br>(CRRT)                                                         | 1 ชุด               | 1.3000                  |                  |        | 1.3000 |
| 11 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง<br>ความถี่สูง                                                     | 1 เครื่อง           | 5.0000                  |                  |        | 5.0000 |
| 12 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อม<br>ระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ                                   | 1 เครื่อง           | 0.3300                  |                  |        | 0.3300 |
| 13 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ<br>(Automated External Defibrillator)<br>(ไม่มีตู้)                   | 1 เครื่อง           | 0.0588                  |                  |        | 0.0588 |
| 14 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ<br>(Automated External Defibrillator)<br>(พร้อมตู้ส่งสัญญาณเข้าศูนย์) | 4 ชุด               | 0.2800                  |                  |        | 0.2800 |
| 15 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิด<br>ประสิทธิภาพสูงด้วยไฮโดรเจนเปอร์<br>ออกไซด์แบบเหนี่ยวนำอิเล็กตรอน    | 1 เครื่อง           | 1.2800                  |                  |        | 1.2800 |
| 16 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่                                                                           | 2 ตัว               | 0.3500                  |                  |        | 0.3500 |
| 17 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่แบบเต็ม<br>ตัวพร้อมเครื่องควบคุมปฏิบัติการกู้ชีพ                           | 2 ชุด               | 0.4640                  |                  |        | 0.4640 |
| 18 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบดำเนินการ<br>/ค่าวัสดุ  | ค่าวัสดุ                | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน<br>เลือด สำหรับบริการปฐมภูมิ (Home<br>and Community Isolation)      | 100 เครื่อง         | 0.0700                  |                  |        | 0.0700 |
| 19 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร<br>สำหรับบริการปฐมภูมิ (Home and<br>Community Isolation)               | 4 ชุด               | 0.3750                  |                  |        | 0.1500 |
| 20 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบดำเนินการ<br>/ค่าวัสดุ  | วัสดุเวชภัณฑ์           | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล สำหรับ<br>บริการปฐมภูมิ (Home and<br>Community Isolation)                 | 150 ชิ้น            | 0.0450                  |                  |        | 0.0450 |
| 21 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบดำเนินการ<br>/ค่าวัสดุ  | วัสดุเวชภัณฑ์           | หน้ากากอนามัยชนิด N95                                                                                  | 1,000 ชิ้น          | 0.0500                  |                  |        | 0.0500 |
| 22 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบดำเนินการ<br>/ค่าวัสดุ  | วัสดุเวชภัณฑ์           | ชุดคลุมป้องกันเชื้อ PPE ชุดหมวกแบบไม่มี<br>เท้า ไซส์ M และ L                                           | 2,000 ชิ้น          | 0.3000                  |                  |        | 0.3000 |



| งบ<br>รายจ่าย*                                       | หมวด<br>รายจ่าย<br>ย่อย** | ประเภท<br>รายการ                                           | รายละเอียด                                                                                                                                                            |                     | วงเงิน (ล้านบาท)        |                  |        |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|
|                                                      |                           |                                                            | ชื่อรายการ                                                                                                                                                            | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | เงินกู้ภายใต้<br>พ.ร.ก. | เงิน<br>งบประมาณ | อื่น ๆ | รวม    |
| 23 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบดำเนินการ<br>/ค่าวัสดุ  | วัสดุยา                                                    | ยา Favipiravir (200 มก)                                                                                                                                               | 38,400 เม็ด         | 0.6150                  |                  |        | 0.6150 |
| Excellence COVID-19 Information center and war room  |                           |                                                            |                                                                                                                                                                       |                     |                         |                  |        |        |
| 24 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบดำเนินการ<br>/ค่าใช้สอย | ค่าซ่อมแซม/<br>บำรุงรักษา<br>ระบบ/<br>ครุภัณฑ์<br>สารสนเทศ | ระบบ TropMed COVID-19 War<br>Room                                                                                                                                     | 1 ระบบ              | 1.0000                  |                  |        | 1.0000 |
| 25 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเก็บฐานข้อมูล<br>และเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับระบบ war<br>room และสำหรับระบบห้องปฏิบัติการ                                                         | 1 ชุด               | 0.3500                  |                  |        | 0.3500 |
| 26 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งาน<br>เชื่อมต่อหน้างาน Home/Community<br>Isolation                                                                                      | 3 เครื่อง           | 0.0660                  |                  |        | 0.0660 |
| 27 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | คอมพิวเตอร์พกพาแบบ tablet                                                                                                                                             | 3 เครื่อง           | 0.0330                  |                  |        | 0.0330 |
| Excellence Laboratory Diagnostic center for COVID-19 |                           |                                                            |                                                                                                                                                                       |                     |                         |                  |        |        |
| 28 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องสแกนสไลด์แบบอัตโนมัติ แบบภาค<br>บรรจุ 6 สไลด์ (Digital Slide Scanner)<br>พร้อมซอฟต์แวร์อ่านสไลด์ และเครื่อง<br>เซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บสไลด์<br>ออนไลน์ | 1 ชุด               | 2.6000                  |                  |        | 2.6000 |
| 29 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ                                                                                                                                             | 1 ตัว               | 0.5450                  |                  |        | 0.5450 |
| 30 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก                                                                                                                                     | 4 เครื่อง           | 0.2400                  |                  |        | 0.2400 |
| 31 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง                                                                                                                                               | 2 ตัว               | 0.2000                  |                  |        | 0.2000 |
| 32 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 10ul,<br>20ul, 200ul, 1,000ul                                                                                                             | 12 ตัว              | 0.2340                  |                  |        | 0.2340 |
| 33 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบ 8 ช่อง                                                                                                                                      | 4 ตัว               | 0.1154                  |                  |        | 0.1154 |
| 34 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ                                                                                                                                      | 10 ตัว              | 0.1200                  |                  |        | 0.1200 |
| 35 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องเขย่าผสมสารละลาย                                                                                                                                               | 8 ตัว               | 0.1000                  |                  |        | 0.1000 |
| 36 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ                                                                                                                                         | 2 ตัว               | 0.5378                  |                  |        | 0.5378 |
| 37 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องผ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท                                                                                                                                     | 1 เครื่อง           | 0.9000                  |                  |        | 0.9000 |
| 38 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | ตู้แช่แข็ง -80°C แบบแนวตั้ง                                                                                                                                           | 1 ตู้               | 1.0000                  |                  |        | 1.0000 |
| 39 งบเงิน<br>อุดหนุน                                 | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์                                    | เครื่องอบนิ่งฆ่าเชื้อ 75 ลิตร                                                                                                                                         | 1 เครื่อง           | 0.3200                  |                  |        | 0.3200 |

| งบ<br>รายจ่าย*       | หมวด<br>รายจ่าย<br>ย่อย** | ประเภท<br>รายการ        | รายละเอียด   |                     | วงเงิน (ล้านบาท)        |                  |        |         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------|---------|
|                      |                           |                         | ชื่อรายการ   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | เงินกู้ภายใต้<br>พ.ร.ก. | เงิน<br>งบประมาณ | อื่น ๆ | รวม     |
| 40 งบเงิน<br>อุดหนุน | งบลงทุน<br>/ค่าครุภัณฑ์   | ครุภัณฑ์ทาง<br>การแพทย์ | ตู้ปลอดเชื้อ | 1 ตู้               | 0.5500                  |                  |        | 0.5500  |
| รวม                  |                           |                         |              |                     | 29.9950                 |                  |        | 29.9950 |

\* งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)

\*\* หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดหางบประมาณรายจ่าย ของสำนักงบประมาณ ดังนี้

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจำ (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค

(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น

การประมาณค่าใช้จ่าย ของโครงการนี้ มาจากความคล้ายคลึง โดยการใช้ค่าใช้จ่ายจริงจากโครงการที่คล้ายคลึงกันก่อนหน้านี้มา เป็นฐานสำหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการปัจจุบัน โดยใช้เทคนิคนี้ต้องใช้การตัดสินใจของผู้บริหารและ ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการนี้ให้คำตอบน่าเชื่อถือมากที่สุด ถ้าโครงการก่อนหน้านี้มีข้อเท็จจริงที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการฯ ซึ่งทางคณะฯ ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาวิกฤติการณ์ดังกล่าวมาหลายโครงการแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งระบุประมาณการค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ ระบุสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณเป็นเงินบาท)

#### 11. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)

11.1 ดำเนินการได้ทันที



11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม



11.3 ความพร้อมของโครงการ

1) ความพร้อมของสถานที่ดำเนินการ (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.3 สามารถข้ามได้)



มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย



ต้องจัดหาใหม่



มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

(โปรดอธิบาย)

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ ปร.4 และ ปร.5 (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.3 สามารถข้ามได้)



มีแล้วและสมบูรณ์



มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์



ไม่มี

(โปรดอธิบาย)

- 3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.3 สามารถข้ามได้)



มีพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที



มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม



ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

(โปรดอธิบาย) \_\_\_\_\_

- 4) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ



พร้อม



ไม่พร้อม

(โปรดอธิบายเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหารจัดการ) \_\_\_\_\_

- 5) การสนับสนุนงบประมาณ



ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ



มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อกวนผู้กักพันโดยเร็ว แต่



ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ



ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ

- 6) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย



เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ



ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

## 12. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมปรับหอผู้ป่วยรวมในของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

- ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยชั้น 11 เป็นห้องความดันลบ และห้อง Nurse Station ให้เป็นห้องความดันบวก
- จัดหาและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพในการทำมาความสะอาดอากาศเทียบเท่ากับห้องความดันลบจำนวน 3 เครื่อง

2. เพื่อความพร้อมของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- จัดหาเครื่องวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง (smart OPD) (รายการที่ 4)

- [illegible]



|                                                                                                                             | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2565 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2566 |      |      | รวม     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------------------------|------|------|---------|
|                                                                                                                             | ด.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ด.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. |         |
| ติดตั้งเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุม<br>ปริมาณและเครื่องมือเพื่อป้องกันการ<br>หายใจ เครื่องตรวจจอยะภายในด้วย<br>คลื่นความถี่สูง | ✓                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     |       |      |       |      |      |      |                         |      |      | 6 เดือน |
| จัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ<br>อัตโนมัติ/เครื่องกระตุกหัวใจ 2 เฟส<br>พร้อมหุ่นซ้อมปฏิบัติการ                          | ✓                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     |       |      |       |      |      |      |                         |      |      | 6 เดือน |
| จัดหาเวชภัณฑ์สำหรับดูแลผู้ป่วย<br>COVID-19                                                                                  | ✓                       |      |      |      | ✓    |       |       |      |       |      |      |      |                         |      |      | 2 เดือน |
| Excellence COVID-19 IT Centre                                                                                               |                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                         |      |      |         |
| จัดหาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                                                                                          | ✓                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓    | ✓     |      |      |      |                         |      |      | 9 เดือน |
| ระบบ COVID-19 War Room<br>Dynamic Dashboard                                                                                 | ✓                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓    | ✓     |      |      |      |                         |      |      | 9 เดือน |
| จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ<br>ปฏิบัติการ                                                                                  | ✓                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     |       |      |       |      |      |      |                         |      |      | 6 เดือน |
| Excellence Laboratory Diagnostic for COVID-19                                                                               |                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                         |      |      |         |
| จัดหาและติดตั้งเครื่องสไลด์สแกน<br>พร้อมระบบแม่ข่ายเก็บข้อมูล                                                               | ✓                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓    | ✓     |      |      |      |                         |      |      | 9 เดือน |
| จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใน<br>ห้องปฏิบัติการครบถ้วน                                                                           | ✓                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓    | ✓     |      |      |      |                         |      |      | 9 เดือน |
| รวม                                                                                                                         |                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                         |      |      | 29.9950 |

16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้น  
จนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน

☐ รายวัน

☐ รายเดือน

☒ ตามงวดงาน

| กิจกรรมหลัก                                                                                                                 | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2565 |      |      |      |      |       |       |      |        |      |      |      | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2566 |      |      | รวม    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|------|------|------|------------------------|------|------|--------|
|                                                                                                                             | ด.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ด.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. |        |
| หอผู้ป่วยรวมความดันลบ และ<br>nurse station ความดันบวก พร้อม<br>อุปกรณ์ประจำเตียงในการดูแลผู้ป่วย<br>แบบทางไกล (รายการที่ 1) |                        |      |      |      |      |       |       |      | 6.0000 |      |      |      |                        |      |      | 6.0000 |
| ติดตั้งระบบกรองอากาศและสร้าง<br>บรรยากาศเสมือนห้องความดันลบใน<br>หอผู้ป่วยโควิด 19 ชั้น 14 และชั้น 15<br>(รายการที่ 2)      |                        |      |      |      |      |       |       |      | 1.0950 |      |      |      |                        |      |      | 1.0950 |

| กิจกรรมหลัก                                                                                                                                | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2565 |      |      |      |      |       |       |      |         |        |      | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2566 |      |      | รวม |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|---------|--------|------|------------------------|------|------|-----|---------|
|                                                                                                                                            | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.   | กค.    | ส.ค. | ก.ย.                   | ต.ค. | พ.ย. |     | ธ.ค.    |
| ระบบการดูแลผู้ป่วยทางไกลเพิ่มเติม<br>ในหอผู้ป่วยชั้น 14 และชั้น 11<br>(รายการที่ 3)                                                        |                        |      |      |      |      |       |       |      | 1.5500  |        |      |                        |      |      |     | 1.5500  |
| ติดตั้งเครื่องฟอกเลือดและล้างไต<br>แบบต่อเนื่อง พร้อมใช้งาน (รายการ<br>ที่ 10)                                                             |                        |      |      |      |      |       |       |      | 1.3000  |        |      |                        |      |      |     | 1.3000  |
| ติดตั้งเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุม<br>ปริมาตรและเครื่องมือเพื่อพองการ<br>หายใจ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย<br>คลื่นความถี่สูง (รายการที่ 5-9) |                        |      |      |      |      |       |       |      | 1.8460  |        |      |                        |      |      |     | 1.8460  |
| จัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ<br>อัตโนมัติ/เครื่องกระตุ้นหัวใจ 2 เฟส<br>พร้อมหุ่นซ้อมปฏิบัติการ (รายการที่<br>11-16)                  |                        |      |      |      |      |       |       |      | 6.4828  |        |      |                        |      |      |     | 6.4828  |
| จัดหาเวชภัณฑ์สำหรับดูแลผู้ป่วย<br>COVID-19 (รายการที่ 4, 17-23)                                                                            |                        |      |      |      |      |       |       |      | 2.8100  |        |      |                        |      |      |     | 2.8100  |
| จัดหาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์<br>แม่ข่าย (รายการที่ 25)                                                                                      |                        |      |      |      |      |       |       |      | 0.3500  |        |      |                        |      |      |     | 0.3500  |
| ระบบ COVID-19 War Room<br>Dynamic Dashboard (รายการที่<br>24)                                                                              |                        |      |      |      |      |       |       |      |         |        |      | 1.0000                 |      |      |     | 1.0000  |
| จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ<br>ปฏิบัติการ (รายการที่ 26-27)                                                                               |                        |      |      |      |      |       |       |      |         | 0.0990 |      |                        |      |      |     | 0.0990  |
| จัดหาและติดตั้งเครื่องสไลด์<br>สแกนพร้อมระบบแม่ข่ายเก็บ<br>ข้อมูล (รายการที่ 28)                                                           |                        |      |      |      |      |       |       |      |         | 2.6000 |      |                        |      |      |     | 2.6000  |
| จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใน<br>ห้องปฏิบัติการครบถ้วน (รายการที่<br>29-40)                                                                     |                        |      |      |      |      |       |       |      |         | 4.8622 |      |                        |      |      |     | 4.8622  |
| รวม                                                                                                                                        |                        |      |      |      |      |       |       |      | 21.4338 | 7.5612 |      | 1.0000                 |      |      |     | 29.9950 |

1. การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้ อาทิ การดำเนินโครงการจะช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการทางสาธารณสุข ประมาณ กว่า 31 ล้านบาท เนื่องจากการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จะเพิ่มความพร้อมทางสาธารณสุข (Public Health Readiness) ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณ และเมื่อโครงการสำเร็จ จะสามารถยังประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และลดงบประมาณด้านสุขภาพรวมถึงรักษาชีวิตประชาชนไว้ได้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

ทางตรงและทางอ้อม ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาที่ทันถ่วงที มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี

## 2. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ

คณะฯ ใช้มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้การบริหารงานของคณะฯ และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว(ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน)
  4. มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3. เจาะลึกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ (โปรดระบุปัจจัยสู่ความสำเร็จ/ความเสี่ยงที่ชัดเจน)

สมรรถนะหลักของคณะฯและงบประมาณที่ได้รับในการแก้ไขปัญหา สำคัญสุด และความพร้อมของระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งในเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ ยา จำนวนเตียงที่ต้องพร้อม เสริมด้วยการตัดสินใจที่ดีในการทำนโยบายที่ต้องมองไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังและมีเหตุผล ที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้เร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

การฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนที่กว้างขวางภายในประเทศจะทำให้คนในประเทศมีภูมิคุ้มกันช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ง่ายขึ้น เพราะมาตรการล็อกดาวน์ หรือจำกัดการเดินทางต่าง ๆ จะผ่อนคลายได้ นำไปสู่การขยายตัวของภาคธุรกิจ การเดินทาง การผลิตและการใช้จ่ายในประเทศ ที่น่าห่วงคือการเข้าถึงวัคซีนช้า จะทำให้การระบาดยืดเยื้อ การแพร่ระบาดก็ยังคงอยู่ และเป็นจุดเสี่ยงที่เชื้อไวรัสอาจกลายพันธุ์และสร้างการระบาดรอบใหม่ให้กับประเทศอื่น ๆ กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของหน่วยงาน รวมทั้งขอยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว

(ลงชื่อ).....

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ใบเสนอราคาเลขที่ 0079-210818-AR/M  
เมือง ซอเสงยวาคานเมืองมณฑล  
เขียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวรศาสตร์ขอนแก่น

ทางบริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาเครื่องมือแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย  
โดยรายการดังต่อไปนี้

#### EKEAIR(China)

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | หน่วยละ | ส่วนลด<br>ส่วนลดหน่วย | สุทธิคงเหลือ<br>ต่อหน่วย | จำนวนเงิน<br>สุทธิ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1   | เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศ<br>ประสิทธิภาพ CADR ไม่น้อยกว่า<br>800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง<br>รุ่น S1<br>รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี รวมค่า<br>เปลี่ยน U17 HEPA Filter and UV<br>Filter 7 ครั้ง (3 เดือนครั้ง) | 3     | เครื่อง | 385,000.00            | -                        | 385,000.00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                |       |         |                       |                          | 1,095,000.00       |

(หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาสินค้า 1,023,364.48 บาท  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 71,835.51 บาท  
รวมรวมสุทธิ 1,095,000.00 บาท


กำหนดส่งของ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ใบสั่งซื้อ  
กำหนดคืนของ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา  
ผู้เสนอราคา นามตราฮังจว มณฑลยว (ผู้แทนฯ) โทร 061-399-3070, 097-135-4443  
ทางบริษัทฯ หรือเป็นช่องทางอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาจากท่าน จึงขอขอบคุณล่วงหน้า ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

**SAINTMED**  
Saintmed Public Company Limited

(ดร. วิโรจน์ วัชรวิญญูกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เครื่องกรองอนุภาคในอากาศและกำจัดไวรัสชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Air Sterilization Station)**

- 1.ความต้องการ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- 2.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศภายในห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และห้องฉุกเฉิน ให้มีความบริสุทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ
- 3.คุณสมบัติเฉพาะ
  - 3.1 มี CADR ไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  - 3.2 สามารถกรองอนุภาคในอากาศได้ถึงระดับ ISO 1 ตามมาตรฐาน ISO14644-1 โดย HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าระดับ U17 ตามมาตรฐาน EN1822 และ ISO29463 ในการกรองอนุภาค
  - 3.3 ชุดกรองอนุภาคประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด ดังนี้
    - 3.3.1 ชุดฟิลเตอร์กรองที่หนึ่งคือ HEPA Filter เป็นแผ่นฟิลเตอร์มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าฟิลเตอร์ระดับ U17 สามารถกรองอากาศที่อนุภาคขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอน ได้ประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย HEPA Filter ยังมีเทคโนโลยี Electret ซึ่งมีสนามไฟฟ้าอยู่ในเส้นใยของฟิลเตอร์สำหรับดูดจับเชื้อโรค หรือไวรัสชนิดต่างๆได้
    - 3.3.2 ชุดฟิลเตอร์กรองอนุภาคที่สองคือ Molecular Sieve สามารถดูดซับอนุภาคที่มีสถานะเป็นแก๊ส เช่น ไอพิษจากสารเคมี, สารอินทรีย์ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ
  - 3.4 ชุด UV ความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 30850  $\mu\text{Ws}/\text{cm}^2$  สามารถกำจัดไวรัสที่ติดอยู่ใน HEPA Filter ให้หมดไปได้
  - 3.5 ตัวเครื่องมี 4 ล้อ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวก
  - 3.6 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
- 4.อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (ต่อเครื่อง)
  - 4.1 สายไฟ 1 เส้น
  - 4.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 เล่ม
- 5.เงื่อนไขเฉพาะ
  - 5.1 รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี โดยผู้จำหน่ายต้องทำการบำรุงรักษาตัวเครื่องและเปลี่ยนฟิลเตอร์ พร้อมหลอดไฟ UV ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
  - 5.2 มีช่างที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศไว้บริการหลังการขาย
  - 5.3 ผู้จำหน่ายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากทางโรงงานผู้ผลิต





# บริษัท ไอดีเวลล์ จำกัด

25/5 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร. 02 875 8991-3

แฟกซ์. 02 875 8989

E-Mail : info@idcewell.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552069209

เรื่อง ขอเสนอราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์

420/6 ทุ่งพญาไท ถนนราชวิถี

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-306-9100

โทรสาร: 02-306-9150

อ้างอิง:

เลขที่เอกสาร QT6408-213

พนักงานขาย คุณวราพร 094-9654536

กำหนดยื่นราคา 30 วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต 30 วัน

| ที่<br>No.                    | รหัสสินค้า<br>Code | รายการ<br>Description                                              | ปริมาณ<br>Qty.      | หน่วย<br>Unit | ราคาขาย<br>Price | ส่วนลด<br>Disc. | จำนวนเงิน<br>Amount |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1                             | 13-3-002           | ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง ประกอบด้วย                                  | 6                   | ชุด           | 15,500.00        |                 | 93,000.00           |
| 2                             | 14-02-C3UD         | High Suction Controller 0-300 mmHg.Amico                           | 6                   | ชุด           |                  |                 |                     |
| 3                             | 09-40-304          | VAC Ohmeda style male adapter                                      | 6                   | อัน           |                  |                 |                     |
| 4                             | 09-3-7001D         | ขวดกั้นลิ้น ฝาโลหะ ( Safety Trap )                                 | 6                   | ใบ            |                  |                 |                     |
| 5                             | 09-3-WAPOLY120     | ขวดชักชั้น 1/2 gal. (เฉพาะขวด) "AMVEX"                             | 6                   | ใบ            |                  |                 |                     |
| 6                             | 08-0-4001          | ฝาขวดชักชั้น 1/2 Gal AHP (หางปลา)                                  | 6                   | อัน           |                  |                 |                     |
| 7                             | 34-4-6002          | ตะแกรงขวดชักชั้น 1/2 gal.                                          | 6                   | อัน           |                  |                 |                     |
| 8                             | 31-1-001N          | สายชักชั้นดิสโพส ขนาด 1.85 เมตร(แฉก)<br>รับประกันคุณภาพ สินค้า เปี | 12                  | เส้น          |                  |                 |                     |
| หมายเหตุ:                     |                    |                                                                    | รวมเงิน             |               |                  |                 | 86,915.89           |
| กำหนดส่งสินค้า : ภายใน 90 วัน |                    |                                                                    | ส่วนลด              |               |                  |                 |                     |
|                               |                    |                                                                    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |               |                  |                 | 6,084.11            |
| (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )     |                    |                                                                    | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |               |                  |                 | 93,000.00           |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ขลาร (แทน)

วราพร เต็มสุขสันต์

ลงชื่อผู้สั่งซื้อ  
ลงวันที่.....

ลงชื่อผู้อนุมัติเสนอราคา  
ลงวันที่.....

คุณวราพร 094-9654536  
ผู้เสนอราคา

เรามุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ที่มีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ปกป้องภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นไปตาม  
กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติข้อกำหนด กฎหมายด้านเครื่องมือแพทย์และพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

## รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

### เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง

๑. คุณลักษณะทั่วไป ใช้ปรับควบคุมแรงดูดของเหลว ใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ชุดปรับและควบคุมแรงดูด (Suction Regulator) มีสวิทช์ เลือกควบคุมการทำงานได้ ๓ Mode ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ปุ่ม Off ใช้สำหรับปิดเครื่องในกรณีที่ไม่ใช้งาน

๒.๑.๒ ปุ่ม Full สำหรับใช้งานได้สูงสุดเท่าที่ปริมาณแรงดูด Suction ในท่อ Pipe Line (Full Vac)

๒.๑.๓ ปุ่ม Regulator สามารถปรับแรงดูดได้อย่างละเอียดและมีหน้าปัดแสดงตำแหน่งสามารถปรับได้ตั้งแต่ :-๓๐๐ มม.ปรอท

๒.๒ หน้าปัด (Suction Regulator) มีขีดและตัวเลขแสดงการใช้งานกำกับ โดยมีแสดงอยู่ที่ Suction gauge เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยมี Accuracy ไม่เกิน  $\pm 3\%$

๒.๓ ตัวเครื่องจะมีการระบุโหมดการทำงานของเครื่อง เพื่อง่ายต่อการใช้งานตัวเครื่อง

๒.๔ ปุ่มควบคุมแรงดันมีเครื่องหมายเพื่อบ่งบอกถึงการปรับแรงดันเพิ่มหรือลดไปยังทิศทางใจอย่างชัดเจนและแยกจากปุ่มเปิด-ปิดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๒.๕ ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง

๒.๖ ค้านหลังมีหัวเสียบ (Adapter) สามารถต่อเข้ากับเอาต์เลทของระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของโรงพยาบาลได้ ด้านล่างต่อเข้ากับอุปกรณ์กันล้น (Safety over Flow trap)

ผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย โรงพยาบาล

เงื่อนไขเฉพาะ

- ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ๒ ปี นับแต่วันที่รับมอบ



บริษัท ไอดีเวลล์ จำกัด

25/5 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร. 02 875 8991-3

แฟกซ์. 02 875 8989

E-Mail : info@idcewell.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552069209

เรื่อง ขอเสนอราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์

420/6 ทุ่งพญาไท ถนนราชวิถี

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-306-9100

โทรสาร: 02-306-9150

อ้างอิง:

เลขที่เอกสาร QT6408-214

พนักงานขาย คุณวราพร 094-9654536

กำหนดขึ้นราคา 30 วัน

เงื่อนไขการจ่ายเงิน เครดิต 30 วัน

| ที่<br>No. | รหัสสินค้า<br>Code | รายการ<br>Description             | ปริมาณ<br>Qty. | หน่วย<br>Unit | ราคาขาย<br>Price | ส่วนลด<br>Disc. | จำนวนเงิน<br>Amount |
|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1          | 13-1-002           | ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่  | 6              | ชุด           | 5,500.00         |                 | 33,000.00           |
| 2          | 14-02-15UAMC       | O2 Flowmeter 0-15 LPM. Amico      | 6              | ชุด           |                  |                 |                     |
| 3          | 09-40-301          | O2 Ohmeda style male adapter      | 6              | อัน           |                  |                 |                     |
| 4          | 32-3-403           | สามทาง Y-Couplers คือ Check Valve | 6              | อัน           |                  |                 |                     |
| 5          | 32-1-001           | ข้อต่อแขนคู่ Long Nipple          | 12             | อัน           |                  |                 |                     |
|            |                    | รับประกันคุณภาพ สินค้า 1 ปี       |                |               |                  |                 |                     |

หมายเหตุ:

กำหนดส่งสินค้า : ภายใน 90 วัน

( สามหมื่นสามพันบาทถ้วน )

รวมเงิน

ส่วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

30,841.12

2,158.88

33,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ชลาธร (แทน)

วราพร เต็มสุขสันต์

ลงชื่อผู้สั่งซื้อ  
ลงวันที่.....

ลงชื่อผู้อนุมัติเสนอราคา  
ลงวันที่.....

คุณวราพร 094-9654536  
ผู้เสนอราคา

เรามุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ที่มีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ปกป้องภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นไปตาม  
กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติข้อกำหนด กฎหมายด้านเครื่องมือแพทย์และพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนชนิดแบบต่อคู่

- เป็นชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน
- เป็นชนิดที่มีหัวเสียบเข้ากับ Outlet ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

- สามารถปรับระดับการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 0 - 15 ลิตร/นาที
- ปุ่มปรับอัตราการไหลมีสัญญาณแสดงสีเขียว (สำหรับออกซิเจน)
- โคมบอกปริมาตรการไหล (Flowmeter Tube) ใสเห็นได้ชัดเจน
- และมีขีดสีเขียวบอก ปริมาตรการไหล 0 - 15 ลิตร/นาที ที่ 50 PSI
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

# SAINTMED

## บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เลขที่ 222/222/1-2 หมู่ 1

ถ.รัตนวิเชียร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 0 2527 8075-8 โทรสาร 0 2966 6471 อีเมล info@saintmed.com

ใบเสนอราคาเลขที่ 6082-210818-ARM

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องมือแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ทางบริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาเครื่องมือแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีรายการดังต่อไปนี้

### Mindray (China)

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน |         | หน่วยละ   | ส่วนลด<br>ต่อหน่วย | สุทธิคงเหลือ<br>ต่อหน่วย | จำนวนเงิน<br>สุทธิ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1   | เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)<br>พร้อมตู้ติดฝาผนัง<br>รุ่น BeneHeart D1<br>พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน (ต่อเครื่อง) ดังนี้<br><br>แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด<br><br>แบตเตอรี่ 1 ชุด<br><br>ตู้ติดฝาผนังสำหรับใส่เครื่อง 1 ตู้<br><br>คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด<br><br>คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด | 4     | เครื่อง | 70,000.00 | 3,500.00           | 66,500.00                | 266,000.00         |

ราคาสินค้า 248,598.13 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 17,401.87 บาท

(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ราคารวมสุทธิ 266,000.00 บาท

กำหนดส่งของ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

กำหนดยื่นราคา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

ผู้เสนอราคา นางสาวอัจฉรา มนต์เกียรติ (ผู้แทนขาย) โทร.061-398-3070 ,097-135-4443

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

**SAINTMED**  
Saintmed Public Co., Ltd.

(ดร. วิจิตร วัสุสุทธิกุลกานต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

mindray Hillrom. WelchAllyn Mortara MEDSTIM EKEAIR SON-A BRAYDEN

sentec SOMNO medics Deltex ergoline

Vincent Medical

SEESHEEN

InBCA

ResMed

Geratherm

QUINTON

Lifotronic

Wellfo

SonoStar

Vitality

HugeMed

Fresenius





**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ**

1. ความต้องการ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคำแนะนำขั้นตอนต่างๆของการทำการกระตุ้นหัวใจ
3. คุณสมบัติทั่วไป
  - 3.1 เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
  - 3.2 มีหน้าจอแสดงผลเป็นชนิดสีชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว
  - 3.3 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิด LiMnO<sub>2</sub>
  - 3.4 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียง ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ
  - 3.5 มี VDO สอนการใช้งานในตัวเครื่อง แยกกันระหว่างผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
  - 3.6 ผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ MIL-STD-810G, IEC60068-2-32, EN/IEC 60601-1, EN1789
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
  - 4.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุ้นหัวใจตามที่ระบุไว้ใน AHA Guideline
  - 4.2 สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องการการกระตุ้นหัวใจ และสามารถคงสภาพการประจุไฟฟ้าไว้ได้นาน 30 วัน
  - 4.3 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งได้ถึง 200 J Biphasic หรือมากกว่า
  - 4.4 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที
  - 4.5 สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นนำไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวได้และแผ่นนำไฟฟ้ามีอายุการเก็บรักษาได้นาน 2 ปี
  - 4.6 แผ่นนำไฟฟ้าที่ใช้กับตัวเครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
  - 4.7 ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่อง และแสดงความพร้อมของตัวเครื่องด้วยสัญลักษณ์
  - 4.8 Battery ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน 4 ปี หรือสามารถทำการกระตุ้นหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 225 ครั้งที่พลังงาน 200 จูลส์
  - 4.9 สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation และ Ventricular Tachycardia ได้
  - 4.10 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยช่วง 25-200 ohms
  - 4.11 ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ที่สามารถแสดง VDO แนะนำการใช้งานเครื่อง, รูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมกับข้อความแนะนำการทำงานให้กับผู้ใช้ได้
  - 4.12 สามารถต่อเชื่อมเพื่อทำการปรับค่าการทำงาน หรือถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่เครื่อง Computer โดยผ่านทาง IrDa Port หรือ USB
  - 4.13 สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยได้ 100 ราย หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 1000 เหตุการณ์
5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
  - 5.1 แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด
  - 5.2 แบตเตอรี่ 1 ชุด

- |     |                             |   |     |
|-----|-----------------------------|---|-----|
| 5.3 | คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ   | 1 | ชุด |
| 5.4 | คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย | 1 | ชุด |

#### 6. เงื่อนไขพิเศษ

- 6.1 บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่นำเสนอมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.2 บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีช่างที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตไว้บริการหลังการขาย
- 6.3 บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จดทะเบียนจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์กับคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมแสดงเอกสารประกอบและแนบใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องมือแพทย์เข้ามาในราชอาณาจักรที่คณะกรรมการอาหารและยาออกให้บริษัทผู้เสนอราคา มาให้คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาด้วย
- 6.4 ผู้เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ในบริษัทของตนเองที่ผ่านการอบรมและมี certificate เป็น ACLS 1 คน และ BLS Instructor 1 คน
- 6.5 รับประกันคุณภาพ 2 ปี

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗/๖๒๓๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

๓. เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ และ ๒๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ต้นแบบถูกต้อง

ปัสส

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๔๔๔ ต่อ ๕๗๒๘ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: papatsiri@pdmo.go.th

(นางสาวปัทมา เพ็งโงง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

10 / 05 / 65

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๐๐๐๖๗



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๐๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว ที่ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจร ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (2B-034) ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวน/หน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๖๘

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๓๘

ธนาภักดิ์

ปลัด ก

(นางสาวปัทมา เท่งไธยา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๐ / ๐๖ / ๖๕

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๐/๕๒๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๕๖๐  
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๖๘๐  
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน และพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Music Festival & Rhythm in memory (กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival) เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๓. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๑ - ๒ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป \

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...



สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า บรรลุดัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ประกอบกับได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจร ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย และให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

สำนักงานถูกต้อง

ปลัด

(นางสาวปัทมา เพ็งโงง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

10 / 05 / 65

ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๐๕๐๓/วส



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๕๖๐  
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้

(๑) โครงการ Thailand Festival Experience ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน และพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Music Festival & Rhythm in memory (กิจกรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music Festival) จากเดิม “กลุ่มผู้มีรายได้สูง ๑๐๐%” เป็น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง”

(๒) โครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ แบบครบวงจร ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (๒B-๐๓๔) ของมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยขอเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวน/หน่วยนับของรายการครุภัณฑ์

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตาม (๑) และ (๒) รวมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้ง

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรับความเห็นและข้อเสนอแนะ  
เพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๑๔๑๓ (นายเกียรติกิจ้องฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐

[www.krisdika.go.th](http://www.krisdika.go.th)

[www.lawreform.go.th](http://www.lawreform.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@ocs.go.th](mailto:saraban@ocs.go.th)

สำนักงานกฤษฎีกา

ปลัดสัก

(นางสาวปัทมา เท่งโสภณ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

10 / 05 / 65

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๒๕๖๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

๒) อย่างไรก็ดี เห็นควรกำชับให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถใช้จ่ายเงินกู้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติให้เร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการฯ สามารถบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์แห่งพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th

นางสาวกัญญา

ปลัด

(นางสาวกัญญา เพ็งโสภา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

10 / 05 / 65